

BT

BANC DE TEST - BASE PC



DESCRIPTION

Le BT - Banc de Test effectue un test électrique des éléments de production de bobinage dont une mesure de la résistance, du sens de rotation, Di-electrique et Surge-test.

C'est une baie spécialement conçue et optimisée pour la production et la maintenance avec une insertion rapide sur votre ligne de fabrication de stators, capteurs et tout élément bobiné en fil de cuivre.

L'ensemble est piloté par notre logiciel générique qui permet :

- un test optimisé pour gagner du temps en production
- un temps de mise au point très réduit
- une maintenance améliorée pour un diagnostic rapide
- un pilotage par automate (RS) ou autonome
- des mises à jour pour profiter des dernières évolutions



CARACTERISTIQUES

CONFIGURATION

- 1 poste
- 2 postes

ENTREE 2 - configuration

- Tests : 1 Résistance + 1 Contrôle Sens Rotation + 1 Diélectrique
- Tests : 1 Résistance + 1 Contrôle Sens Rotation + 1 Diélectrique + 1 Surge test
- Tests : 1 Résistance + 1 Diélectrique
- Tests : 1 Résistance + 1 Diélectrique + 1 Surge test

AUTRES CARACTERISTIQUES

- Unité centrale : Ordinateur industriel Windows 7

OPTION

- Pilotage mécanique par PC
- Pilotage mécanique par automate extérieur suivant protocole existant par RS232 ou UDP.

ALIMENTATION

- Alimentation auxiliaire : 230Vac / 50Hz

TEMPERATURE DE CALIBRATION

- entre 20 et 25°C

PRIX Sur demande

LIEN WEB [cliquer ici](#)

SECTEUR BOBINAGE

USAGE PRODUCTION BOBINAGE

POIDS

LONGUEUR

LARGEUR 19 m

HAUTEUR

CODE DOUANE 90 30 33 70

ORIGINE France

GARANTIE 1 an

CERTIFICATION CE

CONTACT commercial@serem-electronics.com