

BTCCRC

BANC DE TEST CCRC



PRIX Sur demande

LIEN WEB [cliquer ici](#)

SECTEUR

USAGE

POIDS 5.1 Kg

LONGUEUR 265 mm

LARGEUR 265 mm

HAUTEUR 113 mm

CODE DOUANE 90 30 39 00 91

ORIGINE France

GARANTIE 1 an

CERTIFICATION CE

CONTACT commercial@serem-electronics.com

DESCRIPTION

Cet équipement permet le contrôle du fonctionnement de l'ensemble " Canne CCRC et indicateur IN-CCRC ".

CARACTERISTIQUES

CONFIGURATION

- 2 chambres de contrôle (150 Gauss) espacées de 122mm.
- 2 chambres de contrôle (150 Gauss) espacées de 150mm.

ALIMENTATION

- 120 ou 230 V AC. (-15/+10%), 30 VA max.

CONDITIONNEMENT

- Châssis en ABS noir.

Interrupteur à bascule pour mise en route.

Bouton poussoir "alimentation des chambres de contrôle" (temporisé à 3 min.)

Voyant rouge "témoin d'alimentation des chambres de contrôle"

PRODUITS ASSOCIES

- CCRC : Canne de Contrôle de Répartition Cathodique
- CCRC_IN : indicateur pour Canne de Contrôle de Répartition Cathodique
- CCRC_CHG : CCRC_IN Chargeur